



МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2024

РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА
ПО ЗАСТРОЙКЕ СТАНДАРТНЫХ СТЕНДОВ

ОРГАНИЗАТОР
САЛОНА



МЧС РОССИИ

ОПЕРАТОР
САЛОНА



МКВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНГРЕССЫ И ВЫСТАВКИ

www.isse-russia.ru



В рамках участия в Международном салоне «Комплексная безопасность 2024» ООО «МКВ» осуществляет застройку выставочных стендов стандартной комплектации.*

* Застройка стендов стандартной комплектации осуществляется только в павильонах. На уличной экспозиции застройка стендов стандартной комплектации **НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.**

1. Стенды с индивидуальным дизайном
2. Стенды комплектации «СТАНДАРТ»
3. Стенды улучшенной комплектации
 - 3.1. Стенды улучшенной комплектации «СТАНДАРТ+»
 - 3.2. Стенд улучшенной комплектации «ЭФФЕКТ»
4. Требования к работе на стендах
5. Образцы оборудования стандартного стенда
6. Палитра цветов коврового покрытия
7. Палитра цветов самоклеящейся пленки ORACAL
8. Требования к графическим материалам
9. Размеры элементов стенда

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК

ООО «Выставочный сервис»
Тел.: +7 (495) 181-77-55
E-mail: design@exhibitionservice.ru
www.exhibitionservice.ru


Минимальный размер необорудованной площади в павильонах под строительство стенда силами Экспонента (с привлечением третьих лиц) – 24 м².

Для заказа стенда с индивидуальным дизайном вы можете обратиться к Генеральному застройщику.

Проведение работ по застройке стенда своими силами или с привлечением третьих лиц разрешается после прохождения контроля соответствия технической документации.

Контроль соответствия технической документации осуществляется на коммерческой основе.
Информация о порядке прохождения контроля соответствия технической документации размещена на сайте www.isse-russia.ru в разделе «Участие».

Стенды комплектации «СТАНДАРТ» строятся из легких алюминиевых конструкций системы Октанорм (любой подобной системы) на ковровом покрытии, включая фризную панель, стандартный набор мебели и электрооборудования.



Алюминиевые конструкции ОКТАНОРМ
(горизонтальные планки и стойка)



Минимальная площадь застройки для стандартных стендов – **9 м²**.

Стоимость застройки 1 м² стандартного стенда тип «СТАНДАРТ» = **6 500 руб.**

КОНФИГУРАЦИЯ СТЕНДОВ,
КОЛИЧЕСТВО ОТКРЫТЫХ СТОРОН



	линейный	угловой	полуостров
менее 15 м²	+	-	-
15-29 м²	+	+	-
30 м² и более	+	+	+

В стоимость стандартной комплектации стендов «СТАНДАРТ» включены:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ПЛОЩАДЬ СТЕНДА						
	9-11 м²	12-14 м²	15-17 м²	18-20 м²	21-25 м²	26-37 м²	38-54 м²
Ковровое покрытие							
Стол подиум h-0,75 м 1,0 м x 0,5 м (шт.)	1	2	2	2	2	3	4
Стол 0,7 м x 0,7 м (шт.)	1	1	1	2	3	3	4
Стул п/мягкий (шт.)	3	3	4	4	5	6	8
Блок розеток V = 220 В W = до 1 кВт (на 3 розетки) * (шт.)	1	1	1	2	2	3	4
Светильник SPOT 30W свет холодный (шт.)	3	4	5	6	7	8	12
Дверь раздвижная с замком (шт.)	-	1	1	1	1	1	2
Элемент стены с занавеской (шт.)	1	-	-	-	-	-	-
Стеновая панель (офисная часть) (шт.)	1	3	6	9	9	9	18
Корзина для бумаг (шт.)	1	1	1	1	1	2	2

* В стоимость стандартной комплектации включено подключение электропитания мощностью до 1 кВт. При необходимости нужно заказать дополнительное выделение электрической мощности посредством заказа подключения электричества необходимой мощности, ПРИ ЭТОМ ВКЛЮЧЕННЫЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ 1 КВТ НЕ СУММИРУЕТСЯ С ЗАКАЗЫВАЕМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ.

* Цвет коврового покрытия по умолчанию – светло-синий. Другой цвет можно выбрать из палитры в разделе 6.

** Количество блоков розеток больше 1-го не означает увеличения выделяемой электрической мощности. Блок(и) розеток размещаются по открытым углам (сторонам) стенда на уровне пола.

*** Светильники, устанавливаются на горизонтальных направляющих фризových панелей.



Отказ от части оборудования из комплектации стенда не подразумевает его замену на иное или возврат его стоимости.


Дополнительное оборудование и услуги.

Дополнительное оборудование и услуги, заказанные по Приложениям 1 и 2, должны быть указаны на схеме стенда.

Образцы оборудования приведены в 5-м разделе данного руководства.

ФРИЗОВАЯ ПАНЕЛЬ. ФРИЗОВАЯ НАДПИСЬ.

- Каждый стенд комплектуется фризowymi панелями с надписью по открытым сторонам. В стоимость стенда включена надпись из 9-ти символов.
- Высота заглавных букв надписи 10 см.
- Шрифт надписи **FuturisExtraC**.
- Фризовая панель держится на стойках. Максимальная длина одной части фризовой панели – 300 см, включая стойки.*



Цвет надписи по умолчанию синий другой цвет можно выбрать из палитры ORACAL в разделе 7.

Стоимость дополнительных символов – 250 руб. / шт.

* В зависимости от конфигурации стенда, максимальная длина фризовой панели может быть меньше 300 см.



Требования к графическим материалам:

- Логотипы в векторном виде в форматах ***.CDR, *.AI или *.EPS**
- Макеты для полноцветной печати только в формате **TIFF**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДА. ЛОГОТИП МНОГОЦВЕТНЫЙ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ

Графическое оформление стенда Вы можете заказать в Приложении 1 к договору.

При заказе графического оформления стенда используются предоставленные Вами графические материалы.

Полные требования к графическим материалам приведены в 8-м разделе.

ЛОГОТИП МНОГОЦВЕТНЫЙ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ



ООО «МКВ»



ОКЛЕЙКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ



БАННЕР НА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ



Площадь 9 м²

Комплектация:

- Стол подиум 1,0 x 0,5 м h = 0,75 м – 1 шт.
- Стол 0,7 м x 0,7 м – 1 шт.
- Стул п/мягкий – 3 шт.
- Блок розеток, до 1 кВт – 1 шт.
- Светильник SPOT 30W свет холодный – 3 шт.
- Занавеска – 1 шт.
- Доп. элемент стены – 1 шт.
- Корзина для бумаг – 1 шт.
- Фризовая надпись – 9 симв.

ЭСКИЗ СТЕНДА





СХЕМА СТЕНДА



Площадь 12 м²


Комплектация:

- Стол подиум 1,0 x 0,5 м h = 0,75 м – 2 шт.
- Стол 0,7 м x 0,7 м – 1 шт.
- Стул п/мягкий – 3 шт.
- Блок розеток, до 1 кВт – 1 шт.
- Светильник SPOT 30W свет холодный – 4 шт.
- Дверь «гармошка» – 1 шт.
- Доп. элемент стены – 3 шт.
- Корзина для бумаг – 1 шт.
- Фризовая надпись – 9 симв.

ЭСКИЗ СТЕНДА



СХЕМА СТЕНДА



Стоимость участия в Салоне*

Регистрационный взнос	25 000
Выставочная площадь	139 500
Наценка за обзорность	0
Стоимость застройки	58 500
ИТОГО	223 000

Стоимость участия в Салоне*

Регистрационный взнос	25 000
Выставочная площадь	186 000
Наценка за обзорность	0
Стоимость застройки	78 000
ИТОГО	289 000

* Цены указаны в рублях, включая НДС. Стоимость рассчитана без учета стоимости доп. оборудования и услуг.



Площадь 15 м²


Комплектация:

- Стол подиум 1,0 x 0,5 м h = 0,75 м – 2 шт.
- Стол 0,7 м x 0,7 м – 1 шт.
- Стул п/мягкий – 4 шт.
- Блок розеток, до 1 кВт – 1 шт.
- Светильник SPOT 30W свет холодный – 5 шт.
- Дверь «гармошка» – 1 шт.
- Доп. элемент стены – 6 шт.
- Корзина для бумаг – 1 шт.
- Фризовая надпись – 9 симв.

ЭСКИЗ СТЕНДА



СХЕМА СТЕНДА (УГЛОВОЙ)



Площадь 24 м²

Комплектация:

- Стол подиум 1,0 x 0,5 м h = 0,75 м – 2 шт.
- Стол 0,7 м x 0,7 м – 3 шт.
- Стул п/мягкий – 5 шт.
- Блок розеток, до 1 кВт – 2 шт.
- Светильник SPOT 30W свет холодный – 7 шт.
- Дверь «гармошка» – 1 шт.
- Доп. элемент стены – 9 шт.
- Корзина для бумаг – 1 шт.
- Фризовая надпись – 9 симв.

ЭСКИЗ СТЕНДА





СХЕМА СТЕНДА (УГЛОВОЙ)



Стоимость участия в Салоне*

Наименование услуги	Площадь стенда, обзорность	
	15 м² линейный	15 м² угловой
Регистрационный взнос	25 000	
Выставочная площадь	232 500	
Наценка за обзорность	0	23 250
Стоимость застройки	97 500	
ИТОГО	355 000	378 250

Стоимость участия в Салоне*

Наименование услуги	Площадь стенда, обзорность	
	24 м² линейный	24 м² угловой
Регистрационный взнос	25 000	
Выставочная площадь	372 000	
Наценка за обзорность	0	37 200
Стоимость застройки	156 000	
ИТОГО	553 000	590 200

* Цены указаны в рублях, включая НДС. Стоимость рассчитана без учета стоимости доп. оборудования и услуг.



Площадь 30 м²


Комплектация:

- Стол подиум 1,0 x 0,5 м
h = 0,75 м – 3 шт.
- Стол 0,7 м x 0,7 м – 3 шт.
- Стул п/мягкий – 6 шт.
- Блок розеток, до 1 кВт – 3 шт.
- Светильник SPOT 30W
свет холодный – 8 шт.
- Дверь «гармошка» – 1 шт.
- Доп. элемент стены – 9 шт.
- Корзина для бумаг – 2 шт.
- Фризовая надпись – 9 симв.

ЭСКИЗ СТЕНДА



СХЕМА СТЕНДА (УГЛОВОЙ)



Площадь 30 м²


Комплектация:

- Стол подиум 1,0 x 0,5 м
h = 0,75 м – 3 шт.
- Стол 0,7 м x 0,7 м – 3 шт.
- Стул п/мягкий – 6 шт.
- Блок розеток, до 1 кВт – 3 шт.
- Светильник SPOT 30W
свет холодный – 8 шт.
- Дверь «гармошка» – 1 шт.
- Доп. элемент стены – 9 шт.
- Корзина для бумаг – 2 шт.
- Фризовая надпись – 9 симв.

ЭСКИЗ СТЕНДА



СХЕМА СТЕНДА (ПОЛУОСТРОВ)



Стоимость участия в Салоне*

Регистрационный взнос	25 000
Выставочная площадь	465 000
Наценка за обзорность	46 500
Стоимость застройки	195 000
ИТОГО	731 500

Стоимость участия в Салоне*

Регистрационный взнос	25 000
Выставочная площадь	465 000
Наценка за обзорность	69 750
Стоимость застройки	195 000
ИТОГО	754 750

* Цены указаны в рублях, включая НДС. Стоимость рассчитана без учета стоимости доп. оборудования и услуг.

Минимальная площадь застройки для стендов улучшенной комплектации «СТАНДАРТ+» – **9 м²**

Стоимость застройки 1 м² «СТАНДАРТ+» = **9 500 руб.**

Стоимость застройки 1 м² «ЭФФЕКТ» = **15 000 руб.**

Высота конструкций **3 – 4 м**,
высота стен **2,5 м**.



**Алюминиевый
профиль
Maxima 80**

Стенды комплектации «СТАНДАРТ+» и «ЭФФЕКТ» являются стандартными стендами улучшенной комплектации.

Для строительства стендов улучшенной комплектации используются модульные алюминиевые конструкции Maxima 80 и Octanorm (любой подобной системы).

Модульные конструкции позволяют построить стенд любой конфигурации, дополнив его стандартными элементами и графикой по вашему выбору.

В стоимость комплектации стендов «СТАНДАРТ+» и «ЭФФЕКТ» включены:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ПЛОЩАДЬ СТЕНДА				
	9-12 м ²	13-17 м ²	18-24 м ²	25-48 м ²	49-60 м ²
Ковровое покрытие *					
Стол 0,7м x 0,7м (шт.)	1	1	2	2	3
Стул (шт.)	3	4	6	8	12
Корзина для бумаг (шт.)	1	1	1	2	2
Информационная стойка (шт.)	1	1	1	2	2
Блок розеток V=220 В W=до 1 кВт (на 3 розетки) (шт.) **	1	1	1	2	2
Светильник LED 50 W на кронштейне (располагаются по открытым сторонам стенда) (шт.) ***	2	4	5	6	7
Светильник SPOT 30W свет холодный (шт.)	2	3	4	5	6

В стоимость стандартной комплектации включено подключение электропитания мощностью до 1 кВт. При необходимости нужно заказать дополнительное выделение электрической мощности, при этом включенный в комплектацию 1 кВт не суммируется с заказываемым подключением.

* Цвет коврового покрытия по умолчанию – светло-синий. Другой цвет можно выбрать из палитры в разделе 6.

** Количество блоков розеток больше 1-го не означает увеличения выделяемой электрической мощности. Блок(и) розеток размещаются по открытым углам (сторонам) стенда на уровне пола.

*** Светильники устанавливаются на горизонтальных направляющих фризových панелей.

ВАРИАНТ №1




На фото представлен угловой стенд 21 м² с доп. оборудованием и услугами.

Высота стен – 2,5 м (Octanorm),
высота конструктива фризовой
панели – 3,5 м (Maxima 80).




На эскизах представлен вариант «угловой» площадью 9 м².



Особенности:


- Фризová панель изготавливается из прозрачного поликарбоната.
- Высота фризовой панели **100** см (включая верхнюю и нижнюю планки).
- Максимальная длина одной части фризовой панели – **300** см, включая стойки.
- Цвет надписи по умолчанию красный, другой цвет можно выбрать из палитры ORACAL в разделе 7.

ВАРИАНТ №2




На фото представлен угловой стенд 15 м² с доп. оборудованием и услугами.

Высота стен – 2,5 м (Octanorm),
высота конструктива фризовой
панели – 3,5 м (Maxima 80).



На эскизах представлены варианты «линейный» и «угловой» площадью 12 м²



Особенности:


- Фризовая надпись наносится путем односторонней печати на баннерную сетку (палитра цветов включает оранжевый, синий, красный, зеленый, желтый) с названием компании (цвет белый) по открытым сторонам стенда. Высота букв составляет **10-20** см в зависимости от количества символов.
- Размер баннерной сетки по лицевой стороне – 905x3285 мм.
- Информационная стойка, входящая в комплектацию (из профиля Octanorm), оклеивается пленкой ORACAL с 3-х сторон, цвет можно выбрать из палитры ORACAL в разделе 8.

ВАРИАНТ №1



На фото представлен угловой стенд 21 м² с доп. оборудованием и услугами.

Высота стен составляет **2,5 м** (Octanorm), высота конструкций стенда и конструктива для фризовой панели **4,0 м**, что добавляет обзорность и объем стенда с этим вариантом застройки.



На эскизах представлены варианты «линейный» и «угловой» площадью 12 м²

Светильники, входящие в стандартную комплектацию, устанавливаются на горизонтальных направляющих фризových панелей.

Блок(и) розеток в стандартной комплектации размещаются по открытым углам (сторонам) стенда на уровне пола.

Особенности:


- Стены стенда обшиваются панелями ЛДСП белого цвета.
- Колонны по открытым сторонам стенда обшиваются ЛДСП (по умолчанию цвет Венге (темное дерево)).
- Фризовая надпись белого цвета наносится на фризковые панели (по умолчанию цвет панели Венге) по открытым сторонам стенда.

ВАРИАНТ №2




На фото представлен стенд 30 м² «полуостров» кв.м. с доп.оборудованием и услугами.

Высота стен – 2,5 м (Octanorm), высота конструктива фризовой панели – 4,0 м (Maxima 80 и Octanorm).



На эскизах представлены варианты «линейный» и «угловой» площадью 9 м²



Особенности:

- Фризová панель, высотой 0,5 м (включая верхнюю и нижнюю планки), монтируется по открытым сторонам стенда. Фризová надпись наносится путем наклейки букв (цвет выбирается из палитры цветов пленки ORACAL).
- Над фризовой панелью размещается прозрачный поликарбонат (ширина 1,0 м, высота до 1,0 м) для нанесения одноцветного логотипа.
- По краям стенда (и углам) монтируются «флажки» (для линейного стенда 2 шт., для углового – 4 шт.). Флажки и фризová панель оклеивается одноцветной пленкой ORACAL (цвет на выбор).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- сверление отверстий в конструкциях стендов, прикрепление рекламных и других материалов булавками, кнопками, степлерами, трудноудаляемым скотчем и т.д.;
- самостоятельное переоборудование сети электропитания и освещения стенда;
- ограждать периметр стенда любым скотчем;
- декорирование стен тканями, баннерами и другими материалами не имеющими Сертификата пожарной безопасности;
- размещение экспонатов, выставочного оборудования и рекламного оборудования на полу без защитного покрытия (ковролин и т.п.);
- размещение экспонатов, выставочного и рекламного оборудования, мебели за пределами площади стенда.



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

Для стабилизации конструкций и обеспечения электроэнергией на вашем стенде могут быть размещены дополнительные элементы и оборудование, изображение которых не будет включено в схему вашего стенда.

Элементы конструкции стендов и оборудование должны быть возвращены в неповрежденном виде и очищенные от каких-либо загрязнений.

Размещение и перемещение выставочных экспонатов на гусеничном ходу разрешается только на подкладках (деревянных, резиновых) не допускающих образования царапин и сколов покрытий пола.

Стоимость поврежденных элементов конструкции стенда и дополнительного оборудования будет взыскана с экспонента.


Ключи и замки от дверей архивных шкафов, дверей офисных помещений стенда должны быть получены уполномоченным представителем Экспонента в последний день проведения монтажных работ на стойке дирекции в павильоне D.




Рекомендуется:

- заказать Укрепленную стеновую панель для размещения экспонатов и оборудования на стене.
- для крепления презентационных материалов желательно использовать S-образные крючки, зажимы-прищепки, пластиковые хомуты, леску, нить и другие крепления, не повреждающие конструкции стенда.



Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	ВИТРИНА НИЗКАЯ РАДИУСНАЯ R=1.0, H=1.0 М №30	ВИТРИНА НИЗКАЯ 1.0 X 0.5 H=1.0 М (ДВЕРЦЫ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ) (№ 27)	ВИТРИНА ВЫСОКАЯ (2 СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ) 0.5 X 0.5 H=2.5 М (№ 20)
Внешний вид			
Цена	11 990 руб.	7 950 руб.	12 100 руб.
Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	ВИТРИНА ВЫСОКАЯ (2 СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ) 1.0 X 0.5 H=2.5 М (№ 21)	ВИТРИНА ВЫСОКАЯ РАДИУСНАЯ R=1.0М / 0,5М, H=2.5 М (№ 25)	КУЛЕР+1 БУТЫЛКА ВОДЫ (19 Л) (№ 81)
Внешний вид			
Цена	17 400 руб.	24 500 руб.	8 500 руб.

Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	ДВЕРНОЙ БЛОК («ГАРМОШКА») + ЗАМОК (КЛЮЧ ВЫДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) (№ 18)	ДВЕРНОЙ БЛОК (РАСПАШНАЯ) + ЗАМОК (КЛЮЧ ВЫДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) (№ 19)	ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА КУБ 1.0X1.0X1.0 М БЕЗ ПОДСВЕТКИ (№55)
Внешний вид			
Цена	7 000 руб.	9 500 руб.	20 900 руб.
Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	ЗЕРКАЛО НАПОЛЬНОЕ (№ 78)	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ (№ 76)	ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ (№ 77)
Внешний вид			
Цена	3 900 руб.	2 600 руб.	1 500 руб.

Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	ЛИСТОВКОДЕРЖАТЕЛЬ (№ 74)	ЛИСТОВКОДЕРЖАТЕЛЬ ВРАЩАЮЩИЙСЯ (№ 75)	МОЙКА С БОЙЛЕРОМ (НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ ПОДВОД ВОДЫ) (№ 84)
Внешний вид			
Цена	2 500 руб.	3 900 руб.	17 900 руб.
Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	ХОЛОДИЛЬНИК 150 л (№ 79)	БЛОК РОЗЕТОК (3 РАЗЪЁМА), 220 V, 1 КВТ (№ 95)	РОЗЕТКА 380 В (63 А) (№ 93)
Внешний вид			
Цена	7 500 руб.	2 500 руб.	10 500 руб.

Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	СВЕТИЛЬНИК LED 50W НА КРОНШТЕЙНЕ (№ 88)	СВЕТИЛЬНИК 150 Вт НА КРОНШТЕЙНЕ, ТЕПЛЫЙ СВЕТ (№ 87)	ПРОЖЕКТОР МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВЫЙ 150 W, ХОЛОДНЫЙ СВЕТ (№ 89)
Внешний вид			
Цена	6 900 руб.	3 900 руб.	6 900 руб.
Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ 40 W, ТЕПЛЫЙ СВЕТ (№ 90)	СПОТ-БРА (СВЕТИЛЬНИК) 30 W (№ 91)	ЭЛЕКТРОЩИТ 32A (№ 100)
Внешний вид			
Цена	2 200 руб.	2 500 руб.	9 300 руб.

Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (3 ПОЛКИ) 0.5 X 1.0, Н 2.5 М (№ 50)	СТОЙКА ИНФОРМАЦИОННАЯ (РЕСЕПШН) 1.0 X 0.5 X 1.0 М С ПОЛКОЙ (№ 35)	СТОЙКА ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАКРУГЛЕННАЯ R=1.0 R=0.5 H=1.0 М (С ВНУТРЕННЕЙ ЗАКРУГЛЕННОЙ ПОЛКОЙ) (№ 36)
Внешний вид			
Цена	7 100 руб.	6 500 руб.	8 800 руб.
Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	СТОЛ 0.7 x 0.7 м (№ 63)	СТОЛ 1.0 X 0.7 М (№ 64)	СТОЛ БАРНЫЙ (КРУГЛЫЙ, ЛДСП «БУК») (№ 67)
Внешний вид			
Цена	3 500 руб.	3 500 руб.	4 900 руб.

Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ (№ 68)	СТОЛ КРУГЛЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ (№ 65)	СТОЛ КРУГЛЫЙ D=0.7 М (№ 66)
Внешний вид			
Цена	4 500 руб.	7 900 руб.	3 300 руб.
Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	СТОЛ-ПОДИУМ ПОД ЭКСПОНАТЫ (СЕКТОР) R=1.0, H=0.75 М (№ 44)	СТОЛ-ПОДИУМ ПОД ЭКСПОНАТЫ 1.0 X 0.5, H= 0.75 М (№ 39)	СТУЛ БАРНЫЙ (№ 69)
Внешний вид			
Цена	6 800 руб.	4 950 руб.	2 450 руб.

Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	СТУЛ П/МЯГКИЙ (№ 71)	СТУЛ КОЖЗАМ БЕЛЫЙ (№ 70)	КРЕСЛО КОЖАНОЕ БЕЛОЕ (№ 73)
Внешний вид			
Цена	1 500 руб.	1 950 руб.	10 900 руб.
Наименование, № п/п в Приложении № 1 к Договору	Диван кожаный белый №72	ШКАФ АРХИВНЫЙ 1.0 X 0.5, H=1.0 М С ДВЕРЦАМИ (№ 49)	
Внешний вид			
Цена	14 900 руб.	7 500 руб.	

Серый № 020	Зеленый № 064	Синий № 055	Бордовый № 395
			
Темно-Серый № 024	Темно-Зеленый № 619	Темно-Синий № 543	Черный № 021
			
Светло-Синий № 054	Красный № 032	Светло-Зеленый № 065	
			

Номер	Наименование цвета	Цвет	Номер	Наименование цвета	Цвет	Номер	Наименование цвета	Цвет	Номер	Наименование цвета	Цвет
000	прозрачный		035	пастельно-оранжевый		051	генцианово-голубой		063	липово-зеленый	
010	белый		404	пурпурный		098	генциановый		070	черный	
020	золотисто-желтый		040	фиолетовый		052	лазурный		073	темно-серый	
019	ярко-желтый		043	лавандовый		084	небесный		071	серый	
021	желтый		042	сиреневый		053	светло-голубой		076	асфальтовый	
022	светло-желтый		041	малиновый		056	ледяной голубой		074	средне-серый	
025	серно-желтый		045	светло-розовый		066	бирюзово-синий		072	светло-серый	
026	пурпурно-красный		562	глубокое синее море		054	бирюзовый		080	коричневый	
312	бургунди		518	стальной синий		055	цвет мяты		083	ореховый	
030	темно-красный		050	темно-синий		060	темно-зеленый		081	светло-коричневый	
031	красный		065	кобальтовый синий		613	зеленый лесной		082	бежевый	
032	светло-красный		049	королевский синий		061	зеленый		082	кремовый	
047	красно-оранжевый		086	ярко-синий		068	зеленая трава		090	серебристо-серый	
034	оранжевый		067	синий		062	светло-зеленый		091	золотистый	
036	светло-оранжевый		057	сине-голубой		064	желто-зеленый		092	медный	



ТРЕБОВАНИЯ К ЛОГОТИПАМ

- Логотипы принимаются в «векторных» форматах (*.CDR, *.AI или *.EPS).
- Все элементы переведены в кривые.
- Если логотипов несколько, то необходимо приложить план их размещения.
- Должны быть подписаны цвета пленки ORACAL.





Текст слишком близко к краям макета не размещать.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ (баннеры и макеты для оклейки)

1. Размер 1:1 (в натуральную величину).
2. TIFF (векторные исходники только для Логотипов).
3. Разрешение:
 - 100-150 dpi – до 2,5 м²;
 - 70-100 dpi – от 2,5 м² до 15 м²;
 - 50-70 dpi – от 15 м² до 30 м².
4. Цветовая модель – CMYK.
5. Без компрессии.
6. Без альфа-каналов.
7. Без слоев.
8. Profile EuroScale Coated v.2
9. **ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕВЬЮ макетов БАНЕРОВ (миниатюра) или ПАНЕЛЕЙ (других поверхностей) – на одном!!! листе, с нумерацией миниатюр панелей соответственно нумерации размещению панелей на схеме, ИМЕНА файлов пронумеровать соответственно № места наклейки и включить название компании (размер файла 1 – 3 Мб).**
10. Крайний срок для предоставления макетов – 10 апреля 2024 года.

ВАЖНО!

Здесь даны реальные размеры.
При этом по 6 мм с каждой стороны
будут закрыты прогоном или стойкой.



	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь, м ²	На рис.
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ				
Стеновая панель, 0,5 листа	467	2354	1,25	I
Стеновая панель, 1 м	962	2354	2,5	K
Стеновая панель, диагональ – 1,5 м	1372	2354	3,5	M
Стеновая панель, радиусная R = 1 м	1530	2354	3,75	L
ФРИЗЫ				
заполнение над дверью (гармошка)	962	362	0,4	H
заполнение над дверью (распашная)	962	305	0,3	G
Фриз 0,5 м	467	312	0,15	F
Фриз 1 м	962	312	0,3	E
Фриз 1,5 м	1457	312	0,45	B
Фриз 2 м	1952	312	0,6	D
Фриз 2,5 м	2447	312	0,75	A
Фриз 3 м	2942	312	0,9	
Фриз радиусный 1,5 м	1530	312	0,45	C
ПОДИУМЫ				
Подиум прямой 1 x 0,5 h = 1 м	962	874	1	N
Подиум радиусный R = 1 м (угловой) h = 1 м	1530	874	1,5	P
Подиум боковина h = 1 м	467	874	0,5	R
Подиум прямой 1 x 0,5 h = 0,75 м	962	622	0,75	O
Подиум боковина h = 0,75 м	467	622	0,35	S
Подиум прямой 1 x 0,5 h = 0,5 м	962	362	0,4	H
Подиум боковина h = 0,5 м	467	362	0,2	T
Крышка подиума прямого	470	970	0,5	U
ВИТРИНЫ				
Витрина высокая, низкая (низ) h = 0,75 м	962	622	0,75	O
Витрина высокая, низкая, боковина (низ) h = 0,75 м	467	622	0,38	S
Витрина высокая (верх)	962	117	0,2	Y
Витрина высокая боковина (верх)	467	117	0,1	V